

# **Ontmoetingscentrum De Tuyter**

## **Theater technische lijst**

Versie 24-08-2018



### **Algemene informatie**

Adres	Nachtegaalstraat 8, 2922 VL Krimpen aan den IJssel 0180-519931 Tuyter.nl
Contactpersoon	Chantal Bonkestoter, 06-15256219, info@tuyter.nl
Laad en Los	Elckerlyc 1, 2922 VZ Krimpen aan den IJssel Opstap 30cm met drempel
Kleedkamer	aanwezig
Stoelen	aanwezig
Praktikabels	aanwezig (in overleg)
Balletvloer	aanwezig (in overleg)
Eenpersoonshoogwerker	aanwezig

### **Toneel**

Afmeting toneelvloer	7m breed met gebruik poten 6,5m diep met gebruik uitschuifbare tribune
Vast grid	4,9m hoog Buizen zijlicht op diverse hoogtes
Afmeting zaal	15x15m met ingeschoven tribune
Poten	Poten in 3 vaste dieptes aan rails
Horizon	6m breed
Achterfond	Aan rails met bediening
Voordoek	Niet aanwezig
Tribune	Uitschuifbaar met 126 zitplaatsen (Exclusief 4 zitplaatsen t.b.v. regie midden boven)

## Geluid

Geluidssysteem	4x d&b Ci90 top gevlogen in grid (2 per kant) 2x d&b E18 sub los te plaatsen (1 per kant) Aangestuurd door d&b E-PAC versterkers
Inputmogelijkheid	Zijtoneel Regie zaal Links + recht OF links + rechts + sub op XLR
Monitoren	4x d&b MAX12 Aangestuurd door QSC versterker
Mengtafel	Allen & Heath Qu-16 digitale mengtafel Vaste analoge multi 16 in, 4 uit regie zaal – zijtoneel
Draadloze microfoons	2x Sennheiser ew 100 G4 met 845 handheld Vast op zijtoneel, maar patchbaar los te gebruiken
Microfoons	2x Shure SM57 5x Sennheiser E945 2x Sennheiser E609 2x Oktava MK 219 2x Neumann KM184 4x BSS DI 1x Trafo ontkoppeling met mini jack t.b.v. laptop
Vrije CAT6 kabel	CAT6 S/FTP kabel regie zaal - zijtoneel

## Licht

Vast lichtplan	<p>8x ETC Source4 Zoom 25-50 - Profielspot 750W        8x ADB C101 - PC theaterspot 1kW        4x ADB F101 - Fresnel theaterspot 1kW        10x Litecraft AT10 plus - RGBA LED spot 25° t.b.v. tegen        5x CLF LEDwashXL - RGBW LED wash t.b.v. horizon        Zie tekening voor posities        Posities van het vaste lichtplan worden niet aangepast</p>
Los licht	<p>6x ETC Source4 fixed 36 - Profielspot 750W        4x ADB C101 - PC theaterspot 1kW        2x ADB F101 - Fresnel theaterspot 1kW        12x ETC Source4 PAR MFL - PAR theaterspot 575W</p>
Volgspot	Niet beschikbaar
Zaallicht	<p>LED Warm Dimming 3000K – 2000K        In 6 groepen los aanstuurbaar vanaf adres 501</p>
Sfeerlicht	Rode kokers boven tribune adres 59 / 60
Lichtregietafel	Zero88 FLX S48 – 1024
DMX input	Inprikken op zijtoneel links, zijtoneel rechts of regie zaal
DMX output	<p>Zijtoneel links, zijtoneel rechts        In grid doorlus op LED spots</p>
Vaste spanning	<p>2x CEE 16A 3p in grid beschikbaar (deels in gebruik)        1x CEE 32A 5p krachtstroom in dimmerruimte        1x Schuko 16A op zijtoneel        1x Schuko 16A regie zaal</p>
Dimmer	<p>ADB Eurorack        Geen dimmer vloeraansluitingen beschikbaar        Zie tekening voor (beschikbare) dimmeraansluitingen grid</p>

## Video

Projectiescherm	400x225cm 16:9 Elektrisch projectiescherm op vaste positie
Projector	Christie DWU-599-GS LED Laser projector Hangt op vaste positie in grid Resolutie: 16:9 / 1920x1080 pixels 5400 ANSI lumen
Inputs	HDMI zijtoneel HDMI regie zaal Vaste DVD speler zijtoneel